

## 镜片物料 / 品种一览表

镜片物料 / 品种	单光系列			近视防护系列		运动专项	双光系列		中近专用系列		渐进系列		
	传统 常规单光	三维单光	个人化单光/ 美薄	学童型	儿童防护	运动专项	常规双光	数码三维 双光	传统中近	数码三维 中近	常规渐进	数码三维 渐进	个人化 三维渐进
玻璃	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-
树脂纤维	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
卫瞳防撞	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓
运动专项NXT	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
卫目抗冲击	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓
舒视寶 高效防护 Armour UV++	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓
舒视寶 高效防护变色 Armour Sun UV++	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓
新色应 变色	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓
全视线 变色	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓
宝丽乐 偏光	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
驾驶乐 偏光變色	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓

## 树脂纤维




瑞士寶的树脂纤维单光眼镜片均采用最优质的材料制造，从1.5到1.74提供多种折射率供选择，根据你的度数需求而制造，能满足高要求的你，我们会就镜片的重量、厚薄度、美观度作细心的考虑，使你得到最大的视觉舒适度。

树脂纤维 Rx订制技术参考

折射率	1.5	1.56	1.61	1.67	1.74
镜片物料	白片 新色应 变色 全视线® 第8代 变色 车厢 变色 宝丽乐 偏光 驾驶乐 偏光变色	白片 多彩 变色	白片 舒视寶 高效防护 Armour UV++ 舒视寶 高效防护变色 Armour Sun UV++ 新色应 变色 全视线® 第8代 变色 车厢 变色 驾驶乐 偏光变色	白片 舒视寶 高效防护 Armour UV++ 舒视寶 高效防护变色 Armour Sun UV++ 新色应 变色 全视线® 第8代 变色 车厢 变色 驾驶乐 偏光变色	白片 舒视寶 高效防护 Armour UV++ 舒视寶 高效防护变色 Armour Sun UV++ 全视线® 第8代 变色
比重	1.31/g/cm <sup>3</sup>	1.28/g/cm <sup>3</sup>	1.48/g/cm <sup>3</sup>	1.35/g/cm <sup>3</sup>	1.47/g/cm <sup>3</sup>
色散	58	38	40	32	32
Rx订制供应度数范围	-	-	-	-	-

## 玻璃镜片



瑞士寶玻璃单光眼镜片均采用最优质的材料制造，从1.523到1.9提供多种折射率供选择，根据您的度数需求而制造，务求使您得到最大的视觉舒适度。

玻璃镜片 技术参考

折射率	1.523	1.604	1.71	1.802	1.9
镜片设计	球面	球面	球面	球面	球面
镜片物料	白片 / 变茶 / 变灰	白片 / 变茶 / 变灰	白片	白片	白片
比重	2.55/g/cm <sup>3</sup>	2.65/g/cm <sup>3</sup>	2.99/g/cm <sup>3</sup>	3.65/g/cm <sup>3</sup>	3.99/g/cm <sup>3</sup>
色散	58	43	38	35	31
Rx订制供应度数范围	+6.00 ~ -7.50	+8.00 ~ -15.00	+9.50 ~ -16.00	-4.00 ~ -20.00	-6.00 ~ 24.5
镀膜颜色	绿色	绿色	绿色	绿色	绿色

如超出Rx订造镜供应度数范围，可联络客户服务热线 +4008-3033-20